

## Montageanleitung / Installation Manual

Teilenummer / Partnumber	H2521XXX
Bezeichnung	Sportabgasanlage mit Klappensteuerung ohne Endrohroptik
Partname	<i>Sport exhaust system with flap control without visible tailpipes</i>
Autor	J. Podewski
Datum / Date	19.12.2023
Version	V1.0



### **Warnung / Warning**

Bitte gleichen Sie vor Beginn der Arbeiten den Verpackungsinhalt mit dem Lieferschein ab.  
*Please check the package contents according to the delivery note before carrying out any work.*

Gewisse Abweichungen von den Bildern können vorkommen, die wesentliche Vorgehensweisen und Informationen stimmen jedoch überein.  
*Minor discrepancies between the product and the shown photographs can occur but the main information are met.*

Bitte lesen Sie die Montageanleitung vollständig und gründlich durch. Beachten Sie die vorgegebene Reihenfolge der Arbeitsschritte und alle Anweisungen. Nur bei korrektem Einbau gemäß der Montageanleitung kann eine Garantie gewährt werden.  
*Read the installation manual completely and thoroughly. Pay attention to the chronological order of the individual steps and to every instruction. Only correctly installed products qualify for warranty.*

**HEICO SPORTIV haftet nicht für Schäden welche durch unsachgemäße Montage oder auch durch eine unsachgemäße Handhabung des Bauteils sowie des mitgelieferten Montagematerials entstehen. Falls von den, in dieser Montageanleitung angegebenen, Montageschritten abgewichen wird oder ein anderes als das mitgelieferte Montagematerial verwendet wird, kann die Betriebserlaubnis ihres Fahrzeuges erlöschen.**

*HEICO SPORTIV is not liable for damages resulting from incorrect assembly or from mishandling of the part and installation materials. Deviations in the mentioned assembly steps or the use of other than the provided installation materials may terminate the legal type approval of your vehicle.*



### Verpackungsinhalt je nach Ausführung/ *Package content depending on version*



### Benötigtes Werkzeug / *Required tools*

- Handelsüblicher Werkzeugkoffer / *Standard toolbox*
- Ausdrückzange für Auspuffgummis / *Extrusion tool for exhaust rubbers*
- (Metallsäge / *Metal saw*)
- (Auspuffmontagepaste / *Exhaust assembly paste*)

### Schritt 1 / Step 1


Lösen Sie die Flanschverbindungen an der originalen Abgasanlage und demontieren Sie diese.

*Loosen and remove the flange connections on the original exhaust system.*

### Schritt 2 / Step 2

Bringen Sie die HEICO SPORTIV Abgasanlage an. Es wird empfohlen Auspuffmontagepaste zu verwenden und die Verbindungselemente nur leicht anzuziehen. **ACHTUNG:** Bei einigen Motor/MY-Varianten muss das vorderste Rohr H2521019X-1 um bis zu 120mm gekürzt werden!

*Fit the HEICO SPORTIV exhaust system. We recommend using exhaust assembly paste and tightening the connecting elements only lightly. **ATTENTION:** For some engine/MY variants, the front pipe H2521019X-1 has to be shortened by up to 120 mm!*



Die Endrohre müssen nach unten zeigend und bündig zur Fahrzeugkontur ausgerichtet werden.

*The tailpipes must point downwards and be aligned flush with the vehicle contour.*



### Schritt 3 / Step 3

Die **warme** Abgasanlage ausrichten und in Fahrtrichtung vorne anfangend die Befestigungselemente der Reihe nach festziehen. Die M8 Schrauben der Schellen sind mit 24Nm festzuziehen. Um die korrekte Ausrichtung der Einzelteile zu sichern, empfiehlt es sich, diese an den Übergängen mit Schweißpunkten zu versehen.

*Align the **warm** exhaust system and tighten the fastening elements, starting at the front of the vehicle. Tighten the M8 screws of the clamps to 24 Nm. To ensure the correct alignment of the individual parts, it is recommended that they are spot-welded at the transitions.*

### Schritt 4 / Step 4

Den Motor starten und die Abgasanlage auf Dichtheit prüfen.

*Start the engine and check the exhaust system for leaks.*

### Weitere Hinweise / Additional notes

Demontieren Sie den originalen Stellmotor der Abgasanlage **nicht!** Dieser muss dauerhaft und sicher am Fahrzeug befestigt werden, da es sonst zu Fehlermeldungen kommen kann.

***Do not*** dismantle the original servomotor of the exhaust system! It must be permanently and securely attached to the vehicle. Otherwise error messages may occur.

Es wird empfohlen, die Befestigungselemente nach wenigen Betriebsstunden erneut auf einen festen Sitz zu überprüfen.

*It is recommended that the fastening elements are checked again for tightness after a few hours of operation.*

Zur Reinigung der HEICO SPORTIV Abgasanlage werden nicht-abrasive Edelstahlreiniger empfohlen.

*Non-abrasive stainless steel cleaners are recommended for cleaning the HEICO SPORTIV exhaust system.*