



- Bitte kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeiten den Verpackungsinhalt laut Lieferschein.
Please check the package contents before carrying out any work accordance delivery note.
- Bestimmte Abweichungen von den Bildern können vorkommen, die wesentlichen Informationen stimmen jedoch überein.
Some discrepancies are possible but the mean information's are agreed with them.
- Bitte lesen Sie die Montageanleitung ausführlich und beachten Sie die vorgegebenen Arbeitsschritte und Anweisungen. Nur bei korrektem Einbau gemäß der Montageanleitung kann Garantie gewährt werden.
Read the fitting instruction carefully and pay attention to the work steps and instructions. Only correct installation in accordance with the assembly instructions may be granted warranty.


Verpackungsinhalt / Package content




Pos.	Bezeichnung/ Article	Menge/ Quantity
1	Unterteil Heckschürze inkl. Chromleiste und Schrauben / Lower part rear skirt incl. chrome bar and screws	1
2	Endrohraufnahme / Tailpipe support	2




Benötigtes Werkzeug / Required tools
Schraubenzieher und Plastikspatel / <i>Screwdriver and plastic spatula</i>



- Demontieren sie das Originale Heckschürzenunterteil / Dismantle the OE lower rear skirt



- Montieren sie das Originale Heckschürzenunterteil / Install the OE lower rear skirt



- Montieren sie die Originalen Halterungen der Endrohre / Install the OE brackets for end pipes



- Bei Fahrzeugen mit Heckklappenentriegelung ist die Steuerungseinheit zu montieren. Bohren sie dazu 2 Löcher von unten nach oben (blaue Markierung) , achten sie darauf die Steuereinheit nicht zu beschädigen. Zum befestigen sind die mitgelieferten Schrauben zu benutzen / For vehicles with tailgate unlocking, the control unit must be installed. Drill 2 holes (blue mark) from bottom to top, taking care not to damage the control unit. Use the supplied screws to fix the control unit



- Montieren sie die Endrohre an den Originalbefestigungspunkten mit den mitgelieferten Schrauben / Mount the tailpipes to the original mounting points with the screws supplied